



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023  
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



## XIM TRANSMISSION PAO LS 75W-140 API GL-5

SAE 75W-140  
API GL-5

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПАО-СИНТЕТИЧЕСКОЕ  
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ  
САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ  
(LIMITED SLIP DIFFERENTIAL)**

### ВИД ФАСОВКИ:

1 л  
4 л  
20 л  
216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Все сезоны

### ОПИСАНИЕ

Произведено на основе синтетического базового масла с добавлением полиальфаолефинов ПАО и уникального пакета присадок для гипоидных МКПП, где требуется применение масла уровня качества API GL-5. Применяется для тяжело нагруженных гипоидных механических коробок передач, а также для цилиндрических и конических зубчатых передач, в коробках передач легковых автомобилей и тяжелой техники, для рулевых передач, включая самоблокирующиеся дифференциалы «Limited Slip».

Соответствует требованиям большинства автопроизводителей, таких как: Toyota, Lexus, Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Hyundai, Kia, Ford, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, Volvo, Porsche и многих других.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



## СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API MT-1
- MACK GO-J
- MIL-PRF-2105E
- MIL L-2105D
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная защита деталей трансмиссии в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе при критических температурах.
- Увеличение интервала замены масла. Увеличение срока службы трансмиссии.
- Отличная устойчивость к сдвигу и превосходная термическая стабильность.
- Хорошая защита от износа, высокие противозадирные свойства.
- Способствует эффективной работе в дифференциалах с ограниченным проскальзыванием (LSD).

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в дифференциалах ограниченного проскальзывания с фрикционным замком и без него, работающих в условиях продолжительных высоких нагрузок, где требуется масло спецификации GL- 5, в том числе в главных передачах спортивных и гоночных автомобилей.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	XIM TRANSMISSION PAO LS 75W-140 API GL-5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	25
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-43
Плотность при 20 °C кг/м <sup>3</sup>	836
Индекс вязкости	198



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6