



XIM XCLEAN MOSQUIT

СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ВИД ФАСОВКИ:

4л
5л
1000л

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Летний стеклоомыватель представляет собой высококонцентрированное средство, разработанное специально для эффективной очистки автомобильных стекол в теплый сезон. Оно эффективно удаляет следы от насекомых, смолы древесных почек, соли, нефтяной пленки и других дорожных загрязнений. Кроме того, данное средство не оставляет неприятных бликов и разводов на стекле. Важно отметить, что оно безвредно для лакокрасочного покрытия, а также резиновых и пластиковых деталей автомобиля.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наш летний стеклоочиститель представляет собой эффективное средство, способное без проблем справиться с различными видами загрязнений на автомобильных стеклах. Он обеспечивает безупречную чистоту и не оставляет никаких разводов, обеспечивая отличную видимость во время вождения. Кроме того, наш продукт полностью безопасен для лакокрасочного покрытия, а также для пластиковых и резиновых частей автомобиля. Мы гарантируем, что он не содержит вредных веществ, которые могут нанести вред человеку или окружающей среде.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для тщательной очистки переднего и заднего стекол вашего автомобиля рекомендуется использовать нашу стеклоочистительную жидкость "XIM XCLEAN MOSQUIT". Просто добавьте ее в резервуар стеклоомывателя. Для очистки боковых стекол и фар рекомендуется нанести средство на мягкую ткань и аккуратно протереть до полного блеска. При попадании средства на кожу или слизистые оболочки следует тщательно промыть загрязненные места водой. Пожалуйста, утилизируйте продукт после истечения срока годности в соответствии с местными правилами и нормами. Не допускайте попадания в канализацию или на открытый грунт. Рекомендуется хранить средство в недоступном для детей месте, в тщательно закрытой упаковке.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	«XIM XCLEAN -30»
Внешний вид	Прозрачная жидкость красного или зеленого цвета, без механических примесей
Температура начала кристаллизации С, не выше	+5
Показатель активности ионов водорода (рН), ед. рН, в пределах	7,5-9,0

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.